

PAT-NO: JP407061170A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07061170 A

TITLE: PHOTOGRAPHIC CARD INTERNALLY WITH CARD AND
MANUFACTURE
THEREOF

PUBN-DATE: March 7, 1995

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAKAMURA, YOSHIKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

S & F KK

N/A

APPL-NO: JP05230979

APPL-DATE: August 23, 1993

INT-CL (IPC): B42D015/02, B42D015/02 , B42D015/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a photographic card which has a clear pattern and in which a small card can be separately used by forming a recess on a mounting sheet of a large card in which an arbitrary image is printed on a photographic sheet, and adhering the small card such as a telephone card, etc., to the recess.

CONSTITUTION: A photographic card such as a postcard 10 has a photograph adhered to a front surface. Incidentally, the postcard 10 is formed by engaging a telephone card (small card) 16 with holes (perforated line) 14 formed near a center of a board 12. The board 12 is formed by adhering one

photographic sheet (large card) 20 to other photographic sheet (base card) 34. A desired pattern is displayed on the card 16, and a pattern continued to the pattern of the card 16 is displayed on the board 12. Further, a pattern continued to the pattern of the board 12 is displayed on a bottom 18 of the holes 14 of the board 12. Thus, a receiver of the card 10 can use the card 16 and clearly display the pattern.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-61170

(43)公開日 平成7年(1995)3月7日

(51)Int.Cl. ⁹	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
B 4 2 D 15/02	5 0 1 G			
	5 1 1 A			
15/00	3 4 1 E			

審査請求 未請求 請求項の数6 F D (全 8 頁)

(21)出願番号 特願平5-230979

(22)出願日 平成5年(1993)8月23日

(71)出願人 390018289

エスアンドエフ株式会社

京都府京都市南区上鳥羽大柳町40番地

(72)発明者 中村 吉樹

滋賀県大津市玉野浦4番14号 株式会社フ

ジカラー滋賀内


(74)代理人 弁理士 楠本 高義

(54)【発明の名称】 カードが内設された写真カード及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】 一部分を取り外してテレホンカード（登録商標）として使用できる写真カード及びその製造方法を提供する。

【構成】 基板12の略中央部の穴14にテレホンカード16を嵌合するように貼着して写真カード10を構成し、テレホンカード16が内設された写真カード10とした。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 フィルムと台紙とから構成される印画紙に任意の画像がプリントされて成るラージカードと、該プリントされた画像の一部に貼着されるスモールカードとを備え、前記ラージカードを構成する台紙が、前記スモールカードの形状に切除されてなる凹嵌部のフィルム裏面に該スモールカードが貼着されて構成されることを特徴とするカードが内設された写真カード。

【請求項2】 前記スモールカードが貼着されたラージカードの裏面に、必要に応じて画像がプリントされたベースカードが貼着されていることを特徴とする請求項1に記載するカードが内設された写真カード。

【請求項3】 前記スモールカードの貼着されたラージカードが、該スモールカードの外形輪郭に沿って当該フィルムの一部又は全部が切り取られていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載するカードが内設された写真カード。

【請求項4】 前記スモールカードが磁気カードであることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載するカードが内設された写真カード。

【請求項5】 フィルムと台紙とから構成される一の印画紙に任意の画像をプリントした後、該台紙の一部を切除して凹嵌部を形成し、スモールカードを該凹嵌部に嵌合させるようにして該凹嵌部のフィルム裏面に貼着し、その後、該フィルムが一面に渡って貼着しているスモールカードを取り外し可能なように、該スモールカードの外形輪郭に沿ってフィルムの一部又は全部を切り取ることを特徴とするカードが内設された写真カードの製造方法。

【請求項6】 フィルムと台紙とから構成される一の印画紙に任意の画像をプリントした後、該台紙の一部を切除して凹嵌部を形成し、スモールカードを該凹嵌部に嵌合させるようにして該凹嵌部のフィルム裏面に貼着し、その後、該フィルムが一面に渡って貼着しているスモールカードを取り外し可能なように、該スモールカードの外形輪郭に沿ってフィルムの一部又は全部を切り取る一方で、フィルムと台紙とから構成される他の印画紙に任意の画像をプリントした後、該一の印画紙の台紙側の面を該他の印画紙のフィルム側の面に貼着することを特徴とするカードが内設された写真カードの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、主としてポストカードとして使用され、他の用途に使用するカードを内設する写真カード、及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】従来から、模様や文字を印刷したポストカードが、年賀状や暑中見舞い用のハガキとして使用されている。この模様等を印刷したポストカードの一例として、基板（ベースカード）にテレホンカードが嵌合さ

2

れて構成されており、テレホンカードを取り外して使用できるポストカードが提供されている。このようなポストカードの製造方法として、図7(a)及び(b)に示す印刷方法（実願昭61-142476）をポストカード1の製造に利用することが考えられる。この印刷方法を利用したポストカード1は、基板2の中央部の穴3にテレホンカード4が嵌合されて構成されている。また、テレホンカード4には、基板2と連続する模様等が印刷されている。

10 【0003】このポストカード1の製造は、まず中央部に穴3を有する基板2が形成される。次に、基板2の穴3にテレホンカード4が嵌合され、基板2とテレホンカード4とが一体にされる。基板2とテレホンカード4とが一体にされた状態で、連続する模様等が印刷される。このようにして製造したポストカード1によれば、テレホンカード4が基板2の穴3に嵌合されている状態で差し出される。そして、ポストカード1の受け取り人がテレホンカード4のみを取り外して使用することができる。

20 【0004】また、ポストカードの他の一例として、ポストカード7を図7(c)に示す。このポストカード7は、模様等が印刷された基板2及びテレホンカード4が、表面に同様の模様が印刷されている台紙6の表面に貼着される。同様の模様が印刷されている台紙6の表面に貼着されることにより、穴3の底部5にも基板2と連続する模様等が印刷された状態となる。このようにして製造されたポストカード7によれば、受取人がテレホンカード4を取り外すことにより、穴3の底部5の模様が表面に表れることとなる。このため、これを見る受取人の興味を引くことができる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかし、これらのポストカード1及び7は、印刷により模様等が付されているため、模様等が鮮明に表れなかった。また、印刷によって鮮明な模様等を付すためには、ポストカードの材質が限定されるという結果を招いた。また、基板2とテレホンカード4との嵌合部にインクがしみ込んで、印刷した模様が汚くなることがあった。

【0006】そこで、本発明者は、このような課題を解決するべく鋭意研究を重ねた結果、本発明に至った。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明に係る写真付きカードの要旨とするところは、フィルムと台紙とから構成される印画紙に任意の画像がプリントされて成るラージカードと、該プリントされた画像の一部に貼着されるスモールカードとを備え、前記ラージカードを構成する台紙が、前記スモールカードの形状に切除されてなる凹嵌部のフィルム裏面に該スモールカードが貼着されて構成されることにある。

50 【0008】また、本発明に係る写真付きカードの要旨

とするところは、前記スモールカードが貼着されたラージカードの裏面に、必要に応じて画像がプリントされたベースカードが貼着されていることにある。

【0009】また、本発明に係る写真付きカードの要旨とするところは、前記スモールカードの貼着されたラージカードが、該スモールカードの外形輪郭に沿って当該フィルムの一部又は全部が切り取られていることにある。

【0010】また、本発明に係る写真付きカードの要旨とするところは、前記スモールカードが磁気カードであることにある。

【0011】また、本発明に係る写真付きカードの製造方法の要旨とするところは、フィルムと台紙とから構成される一の印画紙に任意の画像をプリントした後、該台紙の一部を切除して凹嵌部を形成し、スモールカードを該凹嵌部に嵌合させるようにして該凹嵌部のフィルム裏面に貼着し、その後、該フィルムが一面に渡って貼着しているスモールカードを取り外し可能なように、該スモールカードの外形輪郭に沿ってフィルムの一部又は全部を切り取ることにある。

【0012】また、本発明に係る写真付きカードの製造方法の要旨とするところは、フィルムと台紙とから構成される一の印画紙に任意の画像をプリントした後、該台紙の一部を切除して凹嵌部を形成し、スモールカードを該凹嵌部に嵌合させるようにして該凹嵌部のフィルム裏面に貼着し、その後、該フィルムが一面に渡って貼着しているスモールカードを取り外し可能なように、該スモールカードの外形輪郭に沿ってフィルムの一部又は全部を切り取る一方で、フィルムと台紙とから構成される他の印画紙に任意の画像をプリントした後、該一の印画紙の台紙側の面を該他の印画紙のフィルム側の面に貼着することにある。

【0013】

【作用】本発明に係るカードが内設された写真カードは、スモールカードを含んだ状態で、郵便等により差し出され、主にポストカードとして使用される。そして、この写真付きカードの受取人によって、ラージカードを構成する台紙の凹嵌部のフィルム裏面が貼着しているスモールカードが取り外される。このため、ポストカードやクリスマスカード等として使用できるとともに、スモールカードを取り外し、そのスモールカードを他の用途に使用することも可能となる。例えば、スモールカードがテレホンカードであるように構成しておくことにより、このスモールカードを取り外して通常のテレホンカードとして使用することが可能となる。また、このスモールカードを取り除いた跡の凹嵌部の底面に模様又は文字等を表示しておくことにより、スモールカードを取り除いた場合に底面の模様等が表面に表れることとなる。底面の模様等が表面に表れるため、受取人の目を楽しませて興味を引くこととなり、ポストカードやクリスマスカード

等として使用するのに好ましい。

【0014】また、本発明に係る写真カードは、写真により模様等が表されている。写真により模様等が表されているため、印刷によって模様等を付した従来のポストカードに比べて、模様等が鮮明に表れる。また、スモールカードと他の部分との境界線である切り取り線にインクが滲み込む恐れもない。

【0015】また、スモールカードが貼着されたラージカードの裏面に、必要に応じて画像がプリントされたベースカードが貼着されている本発明に係る写真カードは、ラージカードの凹嵌部の底面にベースカードの画像がプリントされている状態となっている。凹嵌部の底面にベースカードの画像がプリントされている状態となっているため、受取人がスモールカードを取り除くことにより、凹嵌部の底面の画像が表面に表れる。凹嵌部の底面の画像が表面に表れるため、受取人の興味を引くこととなる。また、凹嵌部の底面の画像のポーズをスモールカードの写真のポーズと異ならせるように構成しておくことにより、受取人がスモールカードを取り除いた場合に、異なるポーズの写真が表面に表れることとなる。受取人がスモールカードを取り除いた場合に、異なるポーズの写真が表面に表れることにより、受取人の目を楽しませて、興味を一層引くこととなる。

【0016】また、スモールカードの貼着されたラージカードが、スモールカードの外形輪郭に沿ってフィルムの一部又は全部が切り取られている本発明に係る写真カードは、受取人によってこの外形輪郭に沿って切り取られ、スモールカードが取り外され、他の用途に使用される。

【0017】また、スモールカードが磁気カードである本発明に係る写真カードは、受取人によりスモールカードが取り外されて、通常の磁気カードとして使用される。

【0018】次に、本発明に係る写真カードの製造方法によれば、まず一の印画紙に任意の画像がプリントされた後、この印画紙の台紙の一部が切除されて凹嵌部が形成される。そして、スモールカードが、この凹嵌部に嵌合させられるようにして、凹嵌部に表れているフィルム裏面に貼着される。その後、フィルムが一面に渡って貼着している状態のスモールカードを取り外し可能なように、スモールカードの外形輪郭に沿ってフィルムの一部又は全部が切り取られる。

【0019】また、本発明に係る写真カードの製造方法によれば、他の印画紙が用意され、この印画紙にも任意の画像がプリントされる。次に、一の印画紙の写真を有しない裏面が、他の印画紙の写真を有する表面に、接着シートや接着剤等によって貼着される。このようにして写真カードが製造されることにより、スモールカードを取り外した跡の凹嵌部の底面に、他の印画紙にプリントされている画像が表面に表れるような写真カードが形成

される。

【0020】

【実施例】次に、本発明に係るカードが内設された写真カード及びその製造方法の実施例について、図面に基づいて詳しく説明する。

【0021】図1において、符号10は本発明に係るポストカード（カードが内設された写真カード）であり、表面に写真が貼着されたポストカードである。このポストカード10は、基板12の中央付近の穴（切取り線）14にテレホンカード（スモールカード）16が嵌合されて構成されている。基板12は、一の印画紙（ラージカード）20が他の印画紙（ベースカード）34に貼着されて構成されている。テレホンカード16には、例えば正面向きの舞妓の模様が表されており、基板12にはこのテレホンカード16と連続する模様が表されている。また、基板12の穴14の底面18には、例えば向こう向きの舞妓の模様が表されており、基板12の模様と連続するようにされている。

【0022】このポストカード10の製造は、まず図2(a)に示すように、通常のハガキと同じ形状の印画紙20に、正面向きの舞妓を中央付近に含む風景がプリントされる。正面向きの舞妓を含む風景がプリントされた印画紙20は、必要に応じてロールラミネート機によってラミネートされる。次に、図2(b)に示すように、印画紙20の台紙22のうち、テレホンカードと同じ形状の中央部分24が、型抜き刃により抜き取られる。そして、テレホンカードとして使用可能であるが模様等が未だ表されていないホワイトカード30に、接着シート28が貼着される。接着シート28が貼着されたホワイトカード30は、穴14に嵌合されて貼着された後、ラミネート機によって固定される。次に、このホワイトカード30の形状に沿って印画紙20のフィルム32が切断され、図2(d)に示すように、テレホンカード16が、穴14に嵌合された状態で形成される。

【0023】次に、形成されたテレホンカード16は、図2(e)に示すように、穴14に嵌合された状態のまま、表面に両面粘着性のシート36の貼着されている印画紙34に貼着されて接合される。この他の印画紙34には、向こう向きの舞妓の風景が中央付近にプリントされており、舞妓以外の背景は印画紙20と同じにされている。すなわち、このようにして製造されたポストカード10は、テレホンカード16のみを取り外した場合に、背景は連続しているが舞妓のポーズのみが異なる写真が表れるようにされている。

【0024】このようにして製造されたポストカード10は、テレホンカード16が穴14に嵌合されて貼着された状態で、郵便により、或いは直接手渡しにより差し出される。そして、このポストカード10の受取人により、テレホンカード16のみが剥がされて取り外され、通常のテレホンカードとして使用される。ここで、テレ

ホンカード16には正面向きの舞妓が表され、穴14の底面18には向こう向きの舞妓が表されているため、テレホンカード16を取り外すことにより舞妓の向きが変化する。テレホンカード16を取り外すことにより舞妓の向きが変化するため、受取人の目を楽しませ、受取人の興味を引くこととなる。

【0025】本発明に係るポストカード10によれば、テレホンカード16のみを剥がして、通常のテレホンカードとして使用することができる。このため、年賀状や暑中見舞い等として使用できるとともに、テレホンカードの贈り物を同時にすることができる。また、テレホンカード16を取り外すことにより表面に表されている舞妓の向きを変化させることができる。このため、受取人の興味を引くことができ、年賀状や暑中見舞い等として使用するのに好ましい。

【0026】また、本発明に係るポストカード10によれば、写真を貼着して模様を表しているため、印刷により模様を表した従来のポストカードと異なり、模様を鮮明に表すことができる。さらに、使用する紙の材質が限定されなくとも、鮮明な模様を付すことができる。また、テレホンカード16の嵌合部にインクがしみ込んで模様が汚くなることもない。

【0027】以上、本発明の一実施例について説明したが、本発明に係るカードが内設された写真カード及びその製造方法はその他の態様でも実施し得るものである。

【0028】例えば、ポストカード10の製造方法は、図3に示すような製造方法であっても良い。この製造方法によれば、図2(d)に示すようにホワイトカード30の形状に沿って印画紙20のフィルム32が切断され、テレホンカード16が形成された後、図3(a)に示すようにテレホンカード16が一旦取り外される。次に、図3(b)に示すように、テレホンカード16が取り外された印画紙20が他の印画紙34に、接着剤37によって貼着される。一方、穴14の底面18には、図3(c)に示すように、両面テープ36が貼着される。ここで、接着剤37の接着力は、両面テープ36の接着力よりも強くなるようにされている。その後、両面テープ36が貼着された穴14に、テレホンカード16が嵌合されて貼着され、ポストカード10が形成される。

【0029】このようにして製造されたポストカード10によれば、テレホンカード16が取り外された印画紙20を他の印画紙34に、接着剤37によって強力に貼着することができる。このため、テレホンカード16を剥がした時に、印画紙20まで一緒に剥がれてしまうことがない。

【0030】また、このポストカード10の製造方法において、穴14の底部18に貼着する両面テープ36の代替として、透明度の高い接着剤を塗布してもよい。透明度の高い接着剤を塗布することにより、テレホンカード16を取り外した時に表面に表れる底部18の模様が

鮮明なものとなる。

【0031】また、本発明のポストカードは、図4に示すポストカード（カードが内設された写真カード）40であっても良い。このポストカード40は、一の面が写真であり、基板42の一の面側のうち略中央付近のテレホンカード（スモールカード）44を切り取って使用できるようにされている。

【0032】このポストカード40の製造は、図2（c）に示すようにホワイトカード30が印画紙20の穴14に嵌合されて貼着された後、図4（a）に示すようにフィルム32がホワイトカード30の外形輪郭に沿って、角部46のみ切断される。一方、他の印画紙34には、図4（b）に示すようにホワイトカード30との接合面以外の部分に接着剤48が塗布されており、印画紙20が貼着される。すなわち、テレホンカード44の裏面には接着剤48が存在しないように、ポストカード40が製造される。

【0033】このようにして製造されたポストカード40は、図4（a）に示すようにテレホンカード44を含んだ状態で郵便等によって差し出される。そして、このポストカード40の受取人によりテレホンカード44のみが切り取り線50に沿って切取られ、通常のテレホンカードとして使用される。

【0034】このポストカード40によれば、受取人によりテレホンカード44が切り取り線50に沿って切取られるようにされているため、郵送中に他人がテレホンカード44を容易に取り除くことができない。このため、郵送中のテレホンカード44の盗難を防止することができる。また、テレホンカード44の裏面には接着剤48が存在しないため、テレホンカード44を切り取った時に、底面52の模様が、接着剤48を介さないで表面に表れる。このため、底面52の模様が鮮明に表れる。

【0035】なお、このポストカード40の製造方法において、切り取り線50を予め切り取っておき、角部46のみ残しておいても良い。角部46のみ残しておくことによって、受取人がこの角部46を切り取って、テレホンカード44を使用することができる。

【0036】また、本発明に係るポストカードは、図5に示すポストカード（カードが内設された写真カード）54であっても良い。このポストカード54は、テレホンカード（スモールカード）56に人物の写真がプリントされており、基板58には挨拶文等の文字がプリントされている。また、テレホンカード56を切り取って取り除くことにより、テレホンカード56の外形輪郭に沿った穴60の底面のフィルム70にプリントされている他の人物の写真が表面に表れるようにされている。

【0037】このポストカード54の製造は、まず印画紙（ラージカード）64のテレホンカード56を形成する範囲Aには人物の写真がプリントされ、テレホンカード56を形成しない範囲Bには挨拶文等の文字がプリン

トされる。次に、台紙64のうちテレホンカード56を形成する部分のみが取り除かれ、その跡に形成された穴60には、図5（b）に示すように、ホワイトカード66が嵌合されて貼着される。ここで、ホワイトカード66が嵌合されて貼着され時、ホワイトカード66が台紙67に対して凹状になるようにされている。

【0038】次に、他の台紙（ベースカード）68が用意され、この台紙68にはテレホンカード56と接合する部分にのみ、テレホンカード56と同じ形状のフィルム70が貼着されている。このフィルム70にはテレホンカード56と異なる人物の写真がプリントされており、テレホンカード56を基板58から取り外した時に表面に表れるようにされている。次に、このフィルム70が穴60に嵌合されるようにして、印画紙64が印画紙68に貼着されて、ポストカード54が形成される。

【0039】このようなポストカード54によっても、人物の表されたテレホンカード56を切り取って取り外し、通常のテレホンカードとして使用することができる。また、このポストカード54の製造方法によれば、フィルム70を穴60に嵌合させるようにして、印画紙64を印画紙68に貼着するため、貼着状態が強固となる。

【0040】また、本発明に係るポストカードは、図6に示すポストカード（カードが内設された写真カード）72であっても良い。このポストカード72は、一の面側のスモールカード74の裏側に接着剤76が塗布されており、このスモールカード74を図6（b）に示すように取り外し、ワッペンとして使用できるようにされている。

【0041】このポストカード72は、スモールカード74を形成する部分を取り除いた印画紙（ラージカード）78が他の印画紙（ベースカード）80に貼着された後、スモールカード74の裏側に接着剤76が塗布され、スモールカード74が穴82に嵌合されるようにして底面84に貼着されることにより製造される。

【0042】このポストカード72によれば、取り外したスモールカード74の裏面に接着剤76が塗布されているため、このスモールカード74を図6（c）に示すように他の物体86に貼着することができる。このため、ポストカード72の受取人は、このスモールカード74をワッペンとして使用することができ、子供宛にクリスマスカード等として差し出すのに好ましい。

【0043】以上、本発明に係るカードが内設された写真カード及びその製造方法の実施例について、図面に基づいて種々説明したが、本発明は図示した写真カード及びその製造方法に限定されるものではない。例えば、本発明に係る写真カードにおいて、ポストカードとして使用されるものに限定されず、プロマイドや名刺等として使用されても良い。また、一の面全体が写真である写真カードに限定されず、一部が写真であり、その一部の写

真部分のうちの一部分であるスモールカードを取り外し可能なように構成しても良い。さらに、スモールカードは一個に限定されず、複数個であっても良い。

【0044】また、本発明に係る写真カードの製造方法においてラージカードとベースカードとの接合は、接着シートや接着剤による他、熱溶着によっても良い。その他、本発明はその趣旨を逸脱しない範囲で当業者の知識に基づき種々なる改良、修正、変形を加えた態様で実施できるものである。

【0045】

【発明の効果】本発明に係るカードが内設された写真カードによれば、この写真カードの受取人がスモールカードを取り外すことができる。このため、ポストカードやクリスマスカード等として使用できるとともに、スモールカードを取り外し、そのスモールカードを他の用途に使用することもできる。例えば、スモールカードがテレホンカードであるように構成しておくことにより、このスモールカードを取り外して通常のテレホンカードとして使用することができる。また、このスモールカードを取り除いた跡の凹嵌部の底面に模様又は文字等を表しておくことにより、このスモールカードを取り除いた場合に凹嵌部の底面の模様等を表面に表して見えるようにすることができる。このため、ポストカードやクリスマスカード等として使用した場合に、受取人の目を楽しませて興味を引くことができる。

【0046】また、本発明に係る写真カードによれば、写真により模様等が表されているため、印刷によって模様等を付した従来のポストカードに比べて、模様等を鮮明に表すことができる。また、従来のポストカードのように台紙の材質を特に限定しなくとも、模様等を鮮明に表すことができる。さらに、スモールカードと他の部分との境界線である切り取り線にインクがしみ込むことがなく、模様が汚くなる恐れがない。

【0047】また、スモールカードが貼着されたラージカードの裏面に、必要に応じて画像がプリントされたベースカードが貼着されている本発明に係る写真カードによれば、スモールカードを取り除くことにより、凹嵌部の底面の画像を表面に表すことができる。このため、受取人の興味を引くことができ、ハガキ等として使用するのに好ましい。また、凹嵌部の底面の画像のポーズをスモールカードの写真のポーズと異ならせるように構成しておくことにより、スモールカードを取り除いた時に、異なるポーズの写真の画像を表面に表すことができる。このため、受取人の興味を一層引くことができ、特に年賀状や暑中見舞い等に使用するのに好ましくなる。

【0048】また、スモールカードの貼着されたラージカードが、スモールカードの外形輪郭に沿ってフィルムの一部又は全部が切り取られている本発明に係る写真カードによれば、外形輪郭に沿って切り取り、スモールカードを取り外すことができる。このため、スモールカー

ドを取り外すことが容易となる

【0049】また、スモールカードが磁気カードである本発明に係る写真カードによれば、スモールカードを取り外して通常の磁気カードとして使用することができる。このため、ポストカードとして使用できると同時に、磁気カードの贈り物も同時に行うことができる。

【0050】次に、本発明に係る写真カードの製造方法によれば、フィルムが一面に渡って貼着している状態のスモールカードを取り外し可能なように、スモールカードの外形輪郭に沿ってフィルムの一部又は全部が切り取られるため、フィルムの貼着されたスモールカードを取り外して他の用途に使用できるような写真カードを製造することができる。

【0051】また、本発明に係る写真カードの製造方法によれば、一の印画紙の裏面を、任意の画像がプリントされた他の印画紙の表面に貼着するため、スモールカードを取り外した跡の凹嵌部の底面に、他の印画紙にプリントされている画像が表面に表れるような写真カードを製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るカードが内設された写真カードの実施例を示す図であり、同図(a)は平面図、同図(b)は側面断面図である。

【図2】図1に示す写真カードの製造方法を示す図であり、同図(a)は一の印画紙にプリントを施す工程を示す側面断面図、同図(b)は一の印画紙から台紙の中央部分を取り除く工程を示す側面断面図、同図(c)はホワイトカードを嵌合する工程を示す側面断面図、同図(d)はテレホンカードを形成する工程を示す側面断面図、同図(e)は一の印画紙を他の印画紙に貼着する工程を示す側面断面図である。

【図3】図1に示す写真カードの他の製造方法を示す図であり、同図(a)はテレホンカードを形成する工程を示す側面断面図、同図(b)は一の印画紙を他の印画紙に貼着する工程を示す側面断面図であり、同図(c)はテレホンカードを嵌合して貼着する工程を示す側面断面図である。

【図4】本発明に係るカードが内設された写真カード及びその製造方法の他の実施例を示す図であり、同図(a)は写真カードを示す平面図、同図(b)は製造方法を示す側面断面図である。

【図5】本発明に係るカードが内設された写真カード及びその製造方法の更に他の実施例を示す図であり、同図(a)は写真カードを示す平面図、同図(b)は製造方法を示す側面断面図である。

【図6】本発明に係るカードが内設された写真カード及びその製造方法の更に他の実施例を示す図であり、同図(a)は写真カードを示す平面図、同図(b)及び(c)は使用状態を示す側面断面図である。

【図7】従来のポストカードの実施例を示す図であり、

11


同図(a)は斜視図、同図(b)は側面断面図、同図(c)は別例を示す側面断面図である。

【符号の説明】


10, 40, 54, 72; ポストカード(カードが内設された写真カード)

16, 44, 56; テレホンカード(スモールカード)

【図1】



【図3】



12

74; スモールカード


20, 64, 78; 一の印画紙(ラージカード)

34, 68, 80; 他の印画紙(ベースカード)


22; 台紙

32; フィルム


【図2】




【図4】



【図5】



【図7】



【図6】

